

Zemědělské pneumatiky

01 / 2022

Zemědělské pneumatiky



 **ASCENSO**
never stop rising

Traktorové Radiální

Profil 85 standard



250/85 R 24	(9.5 R 24)	109 D	*
280/85 R 24	(11.2 R 24)	115 D	
320/85 R 24	(12.4 R 24)	122 D	
340/85 R 24	(13.6 R 24)	125 D	
380/85 R 24	(14.9 R 24)	131 D	
420/85 R 24	(16.9 R 24)	137 D	
280/85 R 28	(11.2 R 28)	118 D	
320/85 R 28	(12.4 R 28)	124 D	
340/85 R 28	(13.6 R 28)	127 D	
380/85 R 28	(14.9 R 28)	133 D	
420/85 R 28	(16.9 R 28)	139 D	
380/85 R 30	(14.9 R 30)	135 D	
420/85 R 30	(16.9 R 30)	140 D	
460/85 R 30	(18.4 R 30)	145 D	
320/85 R 32	(12.4 R 32)	126 D	
380/85 R 34	(14.9 R 34)	137 D	
420/85 R 34	(16.9 R 34)	142 D	
460/85 R 34	(18.4 R 34)	147 D	
320/85 R 36	(12.4 R 36)	128 D	
340/85 R 36	(13.6 R 36)	132 D	
320/85 R 38	(12.4 R 38)	143 D	*
340/85 R 38	(13.6 R 38)	133 D	*
420/85 R 38	(16.9 R 38)	144 D	
460/85 R 38	(18.4 R 38)	149 D	
520/85 R 38	(20.8 R 28)	155 D	
520/85 R 42	(20.8 R 42)	157 D 165 D	
520/85 R 46	(20.8 R 46)	158 D 169 D	

Profil 80 standard



380/80 R 38	142 D	*
480/80 R 42	156 D	
480/80 R 46	158 D	
480/80 R 50	159 D 165 D	

* v přípravě

Profil 70



320/70 R 24	116 D	
360/70 R 24	122 D	
380/70 R 24	125 D	
420/70 R 24	130 D	
480/70 R 24	138 D	
360/70 R 28	125 D	
380/70 R 28	127 D	
420/70 R 28	133 D	
480/70 R 28	140 D	
420/70 R 30	134 D	
480/70 R 30	141 D	
480/70 R 34	143 D	
520/70 R 34	148 D	
480/70 R 38	145 D	
520/70 R 38	150 D	
580/70 R 38	155 D 180 D	

Profil 65



440/65 R 24	135 D	
480/65 R 24	140 D	
540/65 R 24	146 D	
480/65 R 28	142 D	
540/65 R 28	149 D	
540/65 R 30	150 D	
540/65 R 34	152 D	
600/65 R 34	157 D	
540/65 R 38	153 D	
600/65 R 38	159 D	
650/65 R 38	163 D	
650/65 R 42	165 D	

Velkoobjemové pneumatiky



600/65 R 28	154 D	
600/70 R 28	161 D	
600/70 R 30	152 D	
650/85 R 38	173 D	
710/70 R 38	172 D 178 D	
620/70 R 42	166 D	
710/70 R 42	173 D	
710/75 R 42	175 D	*

Kultivační pneumatiky - vhodné pro traktory a stroje s vlastním pohonem nasazených v řádkové kultivaci



230/95 R 32	(9.5 R 32)	*
270/95 R 32	(11.2 R 32)	*
230/95 R 36	(9.5 R 36)	*
270/95 R 36	(11.2 R 36)	*
270/95 R 38	(11.2 R 38)	*
270/95 R 42	(11.2 R 42)	*
230/95 R 44	(9.5 R 44)	*
270/95 R 44	(11.2 R 44)	*
300/95 R 46	(12.4 R 46)	*
320/90 R 46		*
380/90 R 46		*
230/95 R 48	(9.5 R 48)	*
270/95 R 48	(11.2 R 48)	*
340/85 R 48	(13.6 R 48)	*
300/95 R 52	(12.4 R 52)	*

Traktorové vodící Diagonální

Univerzální použití na předních nápravách snižuje poškození plodin. Komfortní řízení a vedení.



TSB 110 [F2] TT

5.00 - 15	6 PR
5.50 - 16	6 PR
6.00 - 16	6 PR 8 PR
6.50 - 16	6 PR
7.50 - 16	8 PR 10 PR
9.00 - 16	10 PR
10.00 - 16	10 PR
11.00 - 16	10 PR
7.50 - 18	8 PR
4.00 - 19	6 PR
6.00 - 19	6 PR
7.50 - 20	8 PR



TSB 111 [F2] TT

4.50 - 16	6 PR
5.00 - 16	6 PR
5.50 - 16	6 PR
6.00 - 16	8 PR
6.50 - 16	8 PR
7.50 - 16	8 PR
7.50 - 18	8 PR
6.00 - 19	8 PR
6.50 - 20	8 PR
7.50 - 20	8 PR

Traktorové záběrové Diagonální

Univerzální dezén s vysokou trakcí určený pro široké použití



TDB 120 [R-1] TT


8.0 - 16	6 PR
8.3 - 20	6 PR
9.5 - 20	6 PR
11.2 - 20	6 PR
8.3 - 24	8 PR
9.5 - 24	8 PR
11.2 - 24	8 PR ((TT & TL))
12.4 - 24	8 PR
13.6 - 24	8 PR
14.9 - 24	8 PR 12 PR
16.9 - 24	8 PR 12 PR
14.9 - 26	10 PR *
16.9 - 26	10 PR *
11.2 - 28	8 PR
12.4 - 28	8 PR
13.6 - 28	8 PR
14.9 - 28	8 PR
16.9 - 28	8 PR 12 PR
7.3 - 30	6 PR *
9.5 - 30	6 PR *
14.9 - 30	8 PR *
16.9 - 30	8 PR 12 PR
18.4 - 30	8 PR 14 PR
8.3 - 32	8 PR
9.5 - 32	6 PR
12.4 - 32	8 PR
16.9 - 34	8 PR
18.4 - 34	8 PR 14 PR
12.4 - 36	8 PR
13.6 - 36	8 PR
13.6 - 38	8 PR
15.5 - 38	8 PR
16.9 - 38	8 PR
18.4 - 38	8 PR ((TT & TL))
20.8 - 38	8 PR



TDB 123 [R-1] TT

23.1 - 26	12 PR TL 16 PR ((TT & TL))
20.8 - 38	8 PR

Pneu pro kombajny, samojízdné a tažené rozmetadla



HRB 210 [R-1] TT

23.1 - 26	16 PR *
30.5L - 32	18 PR *

Pneu pro teleskopické a kompaktní manipulátory



THB 230 [R-1] TL

405/70 - 20	14 PR
405/70 - 24	14 PR
15.5/80 - 24	12 PR 16 PR

Záběrové pneumatiky pro použití na pole a do lesa



AFB 820 [R-1] TL

18.4 - 26	16 PR
-----------	-------

* v přípravě

Implement Diagonální

Minimalizuje ztuhnutí půdy
Zesílená kostra
pneumatiky Osvědčený univerzální dezén



IMB 160 [I-2] TL

10.0/75 - 15.3 10 PR | 14 PR
11.5/80 - 15.3 10 PR | 14 PR | 16 PR
12.5/80 - 15.3 14 PR | 18 PR
12.5/80 - 18 16 PR
13.0/65 - 18 16 PR
15.0/70 - 18 16 PR



IMB 161 [I-2] TL

260/70 - 15.3 10 PR | 14 PR
400/60 - 15.5 14 PR | 16 PR | 18 PR
340/55 - 16 12 PR | 18 PR
380/55 - 17 10 PR | 14 PR | 18 PR
480/45 - 17 14 PR | 18 PR
500/50 - 17 10 PR | 14 PR | 18 PR
400/70-20 16 PR (16.0/70-20) *
500/55 - 20 10 PR | 12 PR

Robustní pneumatika určená pro malou
stavební techniku



IMB 162 [R-1] TL

10.0/75 - 15.3 10 PR | 14 PR | 18 PR
11.5/80 - 15.3 12 PR | 14 PR
19.0/45 - 17 10 PR



IRB 260 [I-2] TT

11.2 - 24 6 PR
14.9 - 24 8 PR
11.2 - 38 6 PR



IMB 163 [I-1] TL

9.5L - 14 8 PR no Emark
7.60 - 15 10 PR no Emark
9.5L - 15 8 PR | 12 PR no Emark
11L - 15 8 PR | 12 PR no Emark
12.5L - 15 12 PR no Emark
12.5L - 16 14 PR


Flotační Diagonální & Radiální

Flotační dezén optimalizující tlak na půdu.
Vynikající trakce, samočistící schopnosti



FTB 190 [I-3]

400/60 - 15.5 16 PR
500/50 - 17 14 PR | 18 PR
400/55 - 22.5 14 PR *
500/45 - 22.5 16 PR
500/60 - 22.5 16 PR
550/45 - 22.5 16 PR | 20 PR
550/60 - 22.5 16 PR | 20 PR
600/50 - 22.5 16 PR
600/55 - 22.5 16 PR *
710/40 - 22.5 16 PR
700/50 - 22.5 16 PR
600/55 - 26.5 16 PR *
700/50 - 26.5 16 PR *
800/45 - 26.5 16 PR *



FTR 170 [I-3] TL

560/45 R 22.5 152 D STB *
560/60 R 22.5 164 D STB *
600/50 R 22.5 159 D STB *
600/55 R 26.5 165 D STB *
650/55 R 26.5 170 D STB *
710/50 R 26.5 170 D STB *

MPT pneu Radiální

Univerzální pneu pro kolové nakladače, traktorbagry a manipulátory



340/80 R 18	143 A8/B	*
400/70 R 20	149 A8/B	*
460/70 R 24	159 A8/B	*
500/70 R 24	164 A8/B	*
480/80 R 26	156 A8/B	*
440/80 R 28	167 A8/B	*

Kolová technika Diagoální

Pneumatika pro kolové bagry a jiné stavební stroje. Vysoká trakce, zvýšená odolnost proti mechanickému poškození.



8.25 - 20	14 PR	TT SET
9.00 - 20	14 PR	TT SET
10.00 - 20	16 PR	TT SET
11.00 - 20	16 PR	TT SET



500/60 - 22.5	*
550/60 - 22.5	18 PR
600/50 - 22.5	*
600/40 - 22.5	*
700/40 - 22.5	*
650/45 - 22.5	*

Hutníčí technika Diagonální

Pneumatika určené pro použití na vibračních válcích



23.1 - 26	8 PR 12 PR 16 PR
28L - 26	12 PR 16 PR

Smykem řízené nakladače Diagonální

Pneumatika pro smykem řízené nakladače a malou kolovou techniku



10 - 16.5	8 PR 10 PR
12 - 16.5	10 PR 12 PR



23 x 8.50 - 12	8 PR	*
27 x 8.50 - 15	8 PR	*
27 x 10.50 - 15	8 PR	*
31 x 15.50 - 15	10 PR	*
10 - 16.5	8 PR 10 PR	
12 - 16.5	10 PR 12 PR	
14 - 17.5	14 PR	
15 - 19.5	14 PR	*



10 - 16.5	10 PR
12 - 16.5	12 PR

Rýpadlo nakladač Diagonální

Univerzální pneumatika určená pro použití na kolových bagrech. Extra silná nylonová kostra



BHB 310 [R-4] TL

12.5/80 - 18	12 PR 14 PR
400/70 - 20	16 PR *
14.9 - 24	12 PR *
16.9 - 24	12 PR
17.5L - 24	10 PR
18.4 - 24	12 PR
18.4 - 26	12 PR 14 PR
16.9 - 28	12 PR
16.9 - 30	12 PR



BHB 311 [R-1] TL

18.4 - 26 12 PR



BHB 312 [R-4] TL

19.5L - 24	12 PR
21L - 24	12PR

* v přípravě



BHB 313 [F-3] TL

11L - 16 10 PR



BOSS [R-4] TL

12.5/80 - 18	14 PR
18.4 - 26	14 PR *
16.9 - 28	12 PR



BOSS [E-3] TT

14.00-25 20 PR

Manipulace v přístavu Diagonální

Reach Stecker a přístavní manipulační pneumatiky



PEB 720 (E-3) TL

14.00 - 24 28 PR

Grejdr Diagonální

Použití na všech typech grejdrů



TGB 610 [G-2] TL

13.00 - 24 12 PR | 16 PR
14.00 - 24 12 PR | 16 PR

Nakladač & Grejdr Diagonální

Multifunkční použití na kolových nakladačích a
menší stavební technice



MIB 405 [L-2/G-2] TL

13.00 - 24 16 PR
14.00 - 24 16 PR
400/80 - 24 *
440/80 - 24 *
15.5 - 25 12 PR | 16 PR
17.5 - 25 16 PR
20.5 - 25 16 PR

Kolový nakladač Diagonální

Univerzální dezén určený pro kolové
nakladače a dozery



WLB 550 [L-3] TL

17.5 - 25 16 PR
20.5 - 25 16 PR | 20 PR
23.5 - 25 20 PR

MPT pneu Diagonální

Univerzální pneu pro kolové nakladače,
traktorbagry a manipulátory



MIB 407 [R-4] TL

400/80 - 24 20 PR *
440/80 - 24 22 PR *

Nikdy se nepřestáváme učit.
Nikdy se nepřestáváme zlepšovat.
Nikdy nepřestáváme růst.
Nikdy nepřestaneme stoupat!
Never stop rising!

Naše filozofie

- › Spokojený zákazník
- › Dlouhodobé obchodní partnerství
- › Být lepší než konkurence
- › Produkty s přidanou hodnotou
- › Široký a kvalitní sortiment
- › Jasně definované použití pneumatik
- › Prémiová kvalita

Naše základní hodnoty

- O**dpovědnost za vlastnictví
- R**espekt
- A**gilita
- N**ikdy to nevzdat
- G**o! Síla je pouze ve spolupráci
- E**mpatie



Podnikání je cesta .

Někdy ji snadno projíždíte dál, jindy může být pořádně těžká.

Jedině specialista Vám pomůže překonat překážky a posune Vaše podnikání o vyšší úroveň.

Proto Vám představujeme mimosilniční pneumatiky ASCENSO

Navrhli jsme je přesně podle Vašich potřeb. Na všechny typy vozidel, do všech provozních a klimatických podmínek.

Naše odborné znalosti vycházejí z dlouholetých rozsáhlých zkušeností v oboru výroby mimosilničních pneumatik, včetně získaných poznatků od našich uživatelů pneumatik ASCENSO z celého světa.

Značka ASCENSO včetně výrobního závodu je již třetím projektem v segmentu mimosilničních pneumatik. ASCENSO se na trhu profiluje samostatně a odděleně od zbývajících značek.

Začněme naší cestu společně. Víťame Vás na palubě!

* Slovo „My“ označuje rodinu Mahansaria.

Razítko / Váš prodejce

